



Ihr Kontakt

Beat Schilbach

Telefon +41 0(79) 631 72 63

beat.schilbach@fixcontrol.ch

www.fixcontrol.ch

Fixcontrol Hilfestellungen



Diese Foliensammlung helfen dir, die Welt von Fixcontrol besser zu verstehen.
Zudem helfen dir unsere verschiedenen Videos zu einzelnen Themen.

Kapitel 1 FixLogger und FixAnalysis

Kapitel 2 Rund um MyFixcontrol


Kapitel 3 FixFinderApp

Weitere Unterlagen findest du auch auf unserer Website

<https://www.fixcontrol.ch/support/anleitungen.html>



FixLogger & FixAnalysis



1 FixLogger in Ladestation aufwecken



2 Lauf durchführen



3 FixLogger deaktivieren



-  Der FixLogger ist an eine externe Versorgung angeschlossen, der Ladevorgang ist aktiv.
-  Der Fortschritt beim Laden wird in drei Sequenzen angezeigt.
-  Der Haken erscheint beim Laden, sobald der Akku-Ladestand genügend gross ist um einen Lauf von acht Stunden zu starten.
-  Akku-Ladestand ist nicht ausreichend um die erwünschte Funktion zu aktivieren.
-  Der Akku-Ladestand ist ausreichend um einen Lauf von fünf Stunden zu starten.
-  Animation der Bestätigung, die ein erfolgreiches Auslesen eines Postens signalisiert.
-  Die Anzeige der OL-Flagge zeigt an, dass der Laufmodus aktiviert ist und die Zeitmessung läuft.
-  Bestätigung eines Postens im Laufmodus.
-  Nach dem Ziel-Posten wird das Ziel-Symbol und die Zielzeit angezeigt.
-  Datenübertragung ist aktiv.
-  Bestätigung der Datenübertragung erfolgt mit Kreuz resp. Haken neben dem Symbol.
-  Die verschiedenen Anzeigen im Display-Modus sowie deren Reihenfolge sind auf Seite 9 beschrieben.
-  Touch-Button wurde betätigt.
-  Display-Leserichtung für Rechtshänder einstellen.
-  Display-Leserichtung für Linkshänder einstellen.

Display Anzeigen

Allgemein

- Voll vergossener FixLogger gut mit Wasser reinigbar (keine scharfen Reinigungsmittel verwenden).
- Laufdaten (Posten-Stempel) werden intern gespeichert.



Lebenszeichen

- Zum Einschalten muss der FixLogger kurz in die Ladestation eingesetzt werden (**Aufwecken**).
- Wenn FixLogger aktiv und geladen ist, blinkt die orange LED alle 30 Sekunden kurz auf.



Tags auslesen

- Mehrere Tags übereinander können nicht ausgelesen werden.




Löschen von Laufdaten

- Beim Lesen des Start-Tags werden bestehende Laufdaten automatisch gelöscht.



Temperatur und Akku


- FixLogger nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C aufladen.
- FixLogger nicht über längere Zeit extrem hohen (>40°C, z.B. direkter und starker Sonnenbestrahlung) oder niedrigen Temperaturen (<-20°C) aussetzen.
- Kein Metall näher als 1cm in die Nähe des FixLoggers bringen (Selbstentladung).
- FixLogger trennt sich bei längerem Nicht-Gebrauch nach 8h automatisch vom Akku, trotzdem sollte der FixLogger regelmässig (alle sechs Monate) aufgeladen werden.



Einstellungen anzeigen
 Display bleibt 10 Sekunden an
 Touch-Buttons für Navigation

	Akku ist leer Kein Gebrauch möglich
	Akku ist 1/3 geladen Kein Gebrauch möglich
	Akku ist 2/3 geladen Gebrauchsdauer 4h
	Akku ist nahezu voll
	Akku ist voll Ladezeit ca. 2.5h Gebrauchsdauer 7h

Akku Status anzeigen
 FixLogger hat Timeout von 8h



Lauf-Daten anzeigen
 Display bleibt 10 Sekunden an
 Touch-Buttons für Navigation



FixMaster Multi

Leserichtung wechseln
 Wird direkt übernommen
 Bestätigung auf dem Display

Sound auf stumm schalten
 Wird direkt übernommen
 Bei Neustart wieder eingeschalten

Daten übertragen
 FixAnalysis muss gestartet sein



FixMaster Single

FixLogger ausschalten
 Timer von drei Sekunden



FixLogger Display

Auswerteformular (Excel)


Auswerteformular											
Datum: _____											
Berechnung Checksumme											
+ P01	- P02	+ P03	- P04	+ P05	- P06	+ P07	- P08	+ P09	- P10	+ P11	- P12
- P16	+ P17	- P18	+ P19	- P20	+ P21	- P22	+ P23	- P24	+ P25	- P26	+ P27
Name: _____						Vorname: _____					



FixAnalysis




FixFinder App



Reihenfolge korrekt? Die Checksumme zeigt's.

$$+ 51 - 89 + 141 - 36 + 52 - 53 = 66$$

Po1 - Po2 + Po3 - Po4 + Po5 - Po6




- Checksumme ausgelegt für schnelle (Selbst)Kontrolle
- Checksumme in beide Richtungen im Betrag gleich


Auswertung und Checksumme



Login mit Fixcontrol Account
(gleich wie für MyFixcontrol)



Einstellungen: Sprache, Log senden
(bei Fehlern in der Software)



Kategorie definieren (nur in FixAnalysis)



Name LäuferIn

Kategorie

Exporte


Synchronisation mit MyFixcontrol

Refresh Projekte

Projekt wählen

Einstellungen
Benutzer abmelden

Bewertung manuell
definierbar




Kategorien mit
Zugriffsberechtigung

Details

Exporte

Bearbeiten

Löschen



Unterlagen

- PurplePen ist ein kostenloses Programm um OL-Bahnen zu erstellen (nur Windows)
- Diverse Möglichkeiten gemäss internationalen OL-Standards
- Vorlage beinhaltet bereits das vorhandene Fixpostennetz


Name	Typ	Größe	Änderungsdatum
Bilder	Dateiordner		24.06.2024 08:33
Campus-2024-Template.ppen	Purple Pen Event File	58 KB	17.06.2024 14:36
K_Campus_2021_2500.oed	OCD-Datei	431 KB	15.02.2024 07:12

Inhalt von Vorlagen-Verzeichnis

- OCAD oder PDF Datei muss immer vorhanden sein
- Empfohlen: Kopie anzulegen

(1) Programm starten

- Template (oder Kopie davon) auswählen



The screenshot shows the Purple Pen software interface. On the left, a 'Willkommen bei Purple Pen' dialog box is open, with the 'Campus-2024-Template' option selected. In the center, a 'Neue Bahn' dialog box is open, with the 'Bahnbezeichnung' field highlighted by a yellow box and an arrow pointing to the text 'Bahnbezeichnung (entspricht Bahnname) muss ausgefüllt sein'. The main map view shows a campus layout with a grid of points and a 'Postennetz' overlay. The map includes text such as 'Bildungs-Campus', 'Masstab 1:2'500', 'Äquidistanz 2.5m', and 'Stand August 2021'. The 'Postennetz' is shown as a grid of points with numbers, and a legend indicates 'betreten verboten' and 'Sperrgebiet'.

Bahnen erstellen mit PurplePen I

(2) Bahn zeichnen


- Reiter der erstellten Bahn auswählen
- Start, Ziel und Posten einfügen





Alle verfügbaren Posten angezeigt
Die Elemente schnappen automatisch zu einem entsprechenden vorhandenen Objekt

Posten auswählen: ein nächster Posten wird danach eingefügt

Linie auswählen: Eckpunkte hinzufügen



Beschreibungen lassen sich verschieben





Aussehen aller Bahnen kann unter «Wettkampf → Aussehen anpassen» geändert werden

Bahnen erstellen mit PurplePen II

(3) Spezialobjekte einfügen


- Texte, Bilder etc.
- Sind automatisch in allen Bahnen sichtbar, muss jeweils manuell angepasst werden



Bahnen auswählen, wo das Objekt angezeigt werden soll

(4) Bahnen exportieren

- PDF für Druck (Upload in MyFixcontrol)
- PNG für FixFinder App
- Weitere Austauschformate wie IOF XML etc.



Zu druckende Bahnen auswählen



MyFixcontrol

www.fixcontrol.ch

Standort

- Ein Hauptverantwortlicher (kann auch Fixcontrol sein)
- Primärer Ansprechpartner für Fixcontrol
- Erhält Informationen über die Infrastruktur (Defektmeldungen etc.)
- Weitere Verantwortliche mit gleichen Rechten können definiert werden




Administratoren von Projekten und Infrastruktur

Sie haben das Recht den Standort zu verwalten, Projekte und Bahnen zu erstellen/zu bearbeiten und Posten und Resultate zu verwalten.

Projekt

Eine oder mehrere Personen können

- das Projekt verwalten/bearbeiten
- Bahnen erstellen inkl. Kartupload
- Öffentlich sichtbare Inhalte des Projektes bearbeiten
- Posten verwalten und der Inhalte bearbeiten



Schreib- und Leserechte

Personen können das Projekt verwalten und Bahnen und öffentliche Inhalte des Projekts erstellen/bearbeiten. Sie haben Zugriff auf alle Posten vom zugehörigen Standort und können deren Inhalte bearbeiten.

Nur Leserechte

Diese Personen sehen das Projekt und die aufgeführten Bahnen. Sie haben jedoch kein Recht diese zu bearbeiten. Auch die Posteninhalte können sie nicht bearbeiten.



Verschiedene Bahnen pro Projekt möglich

Verschiedene Posteninhalte definierbar für unterschiedliche Bahnen

- Gemäss den Zugriffsrechten werden nur die entsprechenden Standorte, Projekte, Bahnen und Posteninhalte angezeigt
- Buttons, welche nicht zur Verfügung stehen, werden nicht angezeigt

Nr	Name	Code	Standort
101	Zofingen Posten 101	TA	Swiss-O-Finder Falera
102	Zofingen Posten 102	HH	Swiss-O-Finder Zofingen
103	Zofingen Posten 103	PT	Swiss-O-Finder Zofingen
104	Zofingen Posten 104	ZM	Swiss-O-Finder Zofingen
105	Zofingen Posten 105	DX	Swiss-O-Finder Zofingen
106	Zofingen Posten 106	SX	Swiss-O-Finder Zofingen
107	Zofingen Posten 107	SD	Controipoint FixUnit Wall
108	Zofingen Posten 108	LP	Controipoint FixUnit Wall
109	Zofingen Posten 109	CU	Controipoint FixUnit Wall
110	Zofingen Posten 110	LR	Controipoint FixUnit Wall

Posten 101 (Posten-Überschrift)

Bravo, den ersten Posten hast du bereits gefunden!
Dein Orientierungssinn ist so gut wie der von einem Fuchs!

Du stehst hier am Rand vom Parc la Mutta - ein Ort voller Geschichten. Und ich, ich bin Säim. Der Fuchs von Falera. Und wie es sich für einen Fuchs gehört, habe ich ein grosses Wissen, welches ich gerne mit dir teilen werde.

Los gehts...

101-falera-fuchs.jpg

Informationen

- Name: Falera - La Mutta
- Inhalts-Variante: -
- Standard-Sprache: de
- Bahn-Typ: Vorgabegebene Route
- Projekt: Falera - La Mutta
- Standort: Swiss-O-Finder Falera
- Distanz: 2000 m
- Geschätzte Zeit: 50 min
- Schwierigkeit: Mittel
- Prüfsumme: 108
- Status: Aktiv
- Postenstandorte veröffentlichen: Nein
- Anmeldung erzwingen: Nein
- Karte (PDF): sof-falera.pdf
- Karte (PNG): sof-falera-1.png
- Dokumente: Noch keine Dokumente hinzugefügt

Startbedingungen

Nr/Fkt	Name	Typ
Start/Ziel	Start und Ziel	FixInfo

Posten

Nr/Fkt	Name	Typ
101	Fixer Posten 101	FixUnit Wall
102	Fixer Posten 102	FixUnit Wall
103	Fixer Posten 103	FixUnit Wall
104	Fixer Posten 104	FixUnit Wall
105	Fixer Posten 105	FixUnit Wall
106	Fixer Posten 106	FixUnit Wall
107	Fixer Posten 107	FixUnit Wall
108	Fixer Posten 108	FixUnit Wall
109	Fixer Posten 109	FixUnit Wall
110	Fixer Posten 110	FixUnit Wall
111	Fixer Posten 111	FixUnit Wall
112	Fixer Posten 112	FixUnit Wall
113	Fixer Posten 113	FixUnit Wall
114	Fixer Posten 114	FixUnit Wall
115	Fixer Posten 115	FixUnit Wall

Endbedingungen

Nr/Fkt	Name	Typ
Start/Ziel	Start und Ziel	FixInfo

Informationen

- Name: Adelboden - Dorf
- Standard-Sprache: de
- Projekt-Typ: Swiss-O-Finder
- Status: Aktiv
- Link: https://www.swiss-o-finder.ch/adelboden
- Dokumente: Noch keine Dokumente hinzugefügt

Standort
Bahnen: Swiss-O-Finder Adelboden
Bahnen: 6

Projektbeschreibung für App



Projekt-Bild

Projekt-Kurzbeschreibung

Zuhinterer im Engstigtal thront das Chaledorf Adelboden, umgeben von tiefen Schluchten, prächtigen Wasserfällen, dichten Wäldern und hohen Berggipfeln wie Wildsrudel und Lohner. Hier vereint sich Fernsicht mit Naherholung und Alpkultur mit unberührte Natur – es lohnt sich also, diese vielseitige Landschaft im Berner Oberland mit dem Swiss-O-Finder zu erkunden. Auf einem gemütlichen oder dynamischen Orientierungslauf fernt du Adelboden von einer neuen Seite kennen.


Entwurf und Sichtbarkeit

- Projekte im Entwurf-Status sind nur für die **standortverantwortliche Personen** sichtbar
→ ermöglicht **Testen** des Projektes und seiner Bahnen
- Sind keine Koordinaten hinterlegt, erscheint das Projekt nicht auf der Karte und nicht im Abschnitt «In deiner Nähe»



Formatierung

- Pro Projekt kann ein Bild angegeben werden
- Aus Design-technischen Gründen stehen als Inhaltsmodule «**Titel**» und «**Text**» zur Verfügung



Entwurf und Sichtbarkeit

- Bahnen im Entwurf-Status sind nur für die **standortverantwortliche Personen** sichtbar
- Entwurf-Status kann von standortverantwortlicher Person geändert werden
- Öffentliche Postenstandorte erlauben, die Postenstandorte und -inhalte im Vorhinein anzuschauen

Informationen

Name: Beispielbahn

Inhalts-Variante: Neu

Distanz (in Metern):

Zeit (in Minuten):

Höhenmeter:

Schwierigkeit:

Status: Aktiv

Standard-Rangliste: Rangliste

Postenstandorte veröffentlichen

Anmeldung erzwingen

Automatisches Posten-Erkennen mittels GPS


Bahnbeschreibung für App

Bahn-Merkmale

Audio

Kinderwagentauglich

Bahn-Bild



Dashboard » Bahnen » Rundgang

Informationen

Name	Rundgang
Inhalts-Variante	-
Standard-Sprache	de
BahnTyp	Rundgang
Projekt	Eschenz-Schulung
Standort	Swiss-Ö-finder-Eschenz (Test)
Status	Entwurf
Postenstandorte veröffentlichen	Ja
Anmeldung erzwingen	Nein
Dokumente	Noch keine Dokumente hinzugefügt

Startbedingungen

Scanne einen beliebigen Posten der Bahn, um diese zu starten.

Nr/Fkt	Name	Typ
101	SDF Eschenz Demo 101	FixUnit Wall
102	SDF Eschenz Demo 102	FixUnit Wall
103	SDF Eschenz Demo 103	FixUnit Wall
104	SDF Eschenz Demo 4	FixUnit Wall

Endbedingungen

Scanne alle Posten der Bahn in der Richtigen Reihenfolge und Umlaufrichtung, bis du wieder beim Ausgangsposten bist.

Bahnbeschreibung für App

Bahn-Bild



Bahn-Kurzbeschreibung

Auf einem Rundgang (Titel)

Die Bahn führt rund um den Saggiweg und dient als Schulungsbeispiel


Defekt melden – in der App

- Ist ein Posten nicht mehr vorhanden, nicht mehr lesbar oder der Benutzer sieht den Posten nicht, kann der Posten als Defekt gemeldet werden
- Ist die GPS-Position innerhalb der Toleranz, wird der Posten trotzdem korrekt quittiert und der Posteninhalt erscheint



Defekt melden – In MyFixcontrol

- E-Mail Benachrichtigung an Fixcontrol
- Als defekt gemeldete Posten erscheinen im Dashboard des Projekts entsprechend markiert
- Gemeldete Defekte werden beim Posten mit Foto angezeigt
- Statuswechsel erlaubt Tracking der Reparaturarbeiten



The dashboard shows the following information:

- Standard FixLizenz**
- Informationen:** ID: 192, Name: Swiss-O-Finder Eschenz (Test), Standard-Sprache: de, Verantwortlich: beatschilbach@bluewin.ch, Kundennummer: 0, # Projekte: 1, # Posten: 4.
- Posten:**
 - SOF Eschenz Demo 101
 - SOF Eschenz Demo 102
 - SOF Eschenz Demo 103
 - SOF Eschenz Demo 4
- Map:** Shows the location of Eschenz, Switzerland, with a red pin indicating a defect location.
- Defekt Details:**
 - Name: SOF Eschenz Demo 101
 - Typ: Controlpoint
 - FixUnit Modell: FixUnit Wall
 - Nr: 101
 - Buchstabencode: PN
 - ID: esPKPK
 - Standort: Swiss-O-Finder Eschenz (Test)
 - Schwierigkeit: Einfach
 - Tags: Aktivität
- Freigaben:** A 'Freigeben' button is visible.
- Neue Meldung erfassen (Modal Form):**
 - Foto hochladen: Datei auswählen
 - Kommentar: [Text input field]
 - Buttons: Abbrechen, Speichern

A callout box points to the defect photo with the text: "Defekte können auch in MyFixcontrol erfasst werden".


Defekt melden

Setup in MyFixcontrol


Idee und Voraussetzungen

- Separate Ranglisten/Wettkämpfe für verschiedene Klassen
- Gleiche Infrastruktur und vorbereitete Bahnen nutzen
- In einem Referenz-Projekt sind alle verfügbaren Bahnen gesammelt
- Nutzer haben entsprechende Rechte (Projektverantwortlich oder Projektmitglied)

(1) Projekt vorbereiten




Projekt erstellen



Projekt-Angaben vervollständigen falls Verwendung in der FixFinder App vorgesehen

Status automatisch auf «Entwurf»
Damit in FixAnalysis und FixFinder App sichtbar, muss Status auf «Aktiv»

(2) Rechte vergeben



Benutzer hinzufügen

Projektbesitzer (Schreib- und Leserechte)

können das Projekt verwalten, Bahnen, Kategorien und öffentliche Inhalte des Projekts erstellen/bearbeiten. Sie haben Zugriff auf alle Posten im Projekt und können deren Inhalte bearbeiten.


Projektnutzer (Leserechte)

Diese Personen sehen das Projekt und die aufgeführten Bahnen. Sie haben jedoch kein Recht diese zu bearbeiten. Auch die Posteninhalte können sie nicht bearbeiten.

Empfohlen für Lehrpersonen, die keine Konfiguration vornehmen müssen, sondern hauptsächlich Resultate aufnehmen und Ranglisten erzeugen (mit FixAnalysis)

(3) Bahn kopieren

- Zu kopierende Bahn auswählen
- Es können nur Bahnen aus Projekten vom gleichen Standort kopiert werden
- Ziel-Projekt wählen
- Falls erwünscht, Bahnnamen anpassen



Bahn auswählen und kopieren




Bestätigung

(3) Kopierte Bahn anpassen



Kopierte Bahn auswählen (im neuen Projekt)



Bahn bearbeiten/ergänzen

- Es werden alle Informationen ausser Bahn-Bild und -Beschreibung kopiert
- FixAnalysis kann aktuell nur mit dem Bahntyp «Vorgegebene Routen» umgehen

(4) FixAnalysis vorbereiten/nutzen



Kategorie erstellen in FixAnalysis nur Projekt-Mitglieder




Kategorie erstellen in MyFixcontrol nur Projekt-Verantwortliche




Kategorie in Fixcontrol nutzen nur Projekt-Mitglieder

(5) Neue Bahn erstellen

- In der Rubrik «Bahnen» oder «Projekte»



FixAnalysis unterstützt aktuell nur vorgegebene Routen



Bahn sichern

Posten per Drag'n'Drop gemäss der erstellten Bahn hinüberziehen

PDF/PNG uploaden, damit verfügbar in FixFinder App (PNG) und/oder für andere Nutzer

Angaben ergänzen (optional) für FixFinder

Bahn erstellen in MyFixcontrol




FixFinder App

www.fixcontrol.ch


Vorgegebene Route

- Es muss eine vorgegebene Route vom Start ins Ziel absolviert werden
- Zusätzliche Posten können quittiert werden, haben aber keinen Einfluss auf die Auswertung
- Klassische Orientierungslaufbahn




Rundgang (Circle)

- Die Route dieser Bahn bildet einen geschlossenen Kreis
- Start bei jedem beliebigen Posten
- Die Laufrichtung ist durch die Nummerierung vorgegeben und muss eingehalten werden
- Ausgangspunkt bildet auch den Schluss



Sammel-Challenge

- Alle Posten sind auf der Karte
- Start bei einem beliebigen Posten
- Ende nach dem Scannen einer bestimmten Anzahl oder aller Posten
- den Posten können verschiedene Punkte vergeben werden
- Punkte werden am Ende zusammengezählt




Score

...mit fixer Dauer

- Bestimmte Zeit steht zur Verfügung um möglichst viele Posten der Bahn zu quittieren
- Start bei einem als Start definierten Posten
- Ende nach einer fixen Dauer (< 24 Stunden) oder bei einem Ziel-Posten
- Für die Posten können verschiedene Punkte vergeben werden

...mit fixer Endzeit

- analog Score mit fixer Dauer
- jedoch Ende bei einer fix definierten Uhrzeit (z.B. 16 Uhr) oder bei einem Ziel-Posten



Mehrere Posteninhalte


- Für den gleichen Posten können mehrere Posteninhalte hinterlegt werden
- Diese Inhalts-Varianten sind beliebig definierbar
- Sind keine Inhalts-Varianten oder keine Inhalte in der gewählten Variante hinterlegt, werden die Standard-Inhalte angezeigt
- Sind auch keine Standard-Inhalte hinterlegt, wird ein Standardtext angezeigt; dieser Text kann durch Fixcontrol angepasst werden

Informationen	Karte
Name *	Karte
Rundgang	Karte
Inhalts-Varianten	Karte
-	
Ausfuertlich	
Erstanzahl (in Minuten)	
Zeit (in Minuten)	

Posteninhalt hat nun einen eigenen Tab

Benutzer sieht nur diejenigen Projekte, die er bearbeiten darf

Pro Posten sind mehrere verschiedene Inhalte definierbar



The screenshot shows the 'Posteninhalte' tab in the Fixcontrol interface. It displays a list of projects, including 'Standard' and 'Eschenz-Schulung'. A modal window titled 'Inhalts-Varianten verwalten' is open, showing a list of variants with 'Ausfuertlich' selected. A text box explains that if no content blocks are defined for a variant, the standard content is used.

Namen und Varianten verwalten

Bei der Maske um eine Bahn zu bearbeiten kann die Inhalts-Variante ausgewählt werden; ist keine ausgewählt «-», wird automatisch der Standard-Inhalt verwendet

- Openstreetmap und Satellitendaten können ebenfalls ausgewählt werden, sofern keine PNG-Karte hinterlegt ist
- Georeferenzierte (OL-)Karten durch Fixcontrol definierbar

Priorität 1

- Georeferenzierte Karte (leer oder mit Bahn egedruckt)
- Wenn «Posten einzeichnen» aktiviert, werden Posten automatisch auf der Karte als Overlay eingezeichnet

Priorität 2

- Einfache PNG Karte oder beliebiges PNG Bild
- Keine Georeferenzierung, Posten werden nicht automatisch eingezeichnet

Priorität 3

- **Keine** PNG Karte definiert, weder bei Standort noch bei Bahn
- Standardkarte (Swisstopo oder was gewählt wurde)
- Posten optional automatisch eingezeichnet


Priorität 1

Priorität 2

Priorität 3


Defekt melden – in der App

- Ist ein Posten nicht mehr vorhanden, nicht mehr lesbar oder der Benutzer sieht den Posten nicht, kann der Posten als Defekt gemeldet werden
- Ist die GPS-Position innerhalb der Toleranz, wird der Posten trotzdem korrekt quittiert und der Posteninhalt erscheint



Defekt melden – In MyFixcontrol

- E-Mail Benachrichtigung an Fixcontrol
- Als defekt gemeldete Posten erscheinen im Dashboard des Projekts entsprechend markiert
- Gemeldete Defekte werden beim Posten mit Foto angezeigt
- Statuswechsel erlaubt Tracking der Reparaturarbeiten



Dashboard » Standorte » Swiss-O-Finder Eschenz (Test)

Standard	FixLizenz
Informationen	
ID	192
Name	Swiss-O-Finder Eschenz (Test)
Standard-Sprache	de
Verantwortlich	beatschilbach@bluewin.ch
Kundennummer	0
# Projekte	1
# Posten	4
Projekte	
Eschenz-Schulung	
Posten	
SOF Eschenz Demo 101	
SOF Eschenz Demo 102	
SOF Eschenz Demo 103	
SOF Eschenz Demo 4	

Dashboard » Posten » SOF Eschenz Demo 101

Standard	Posteninhalte	Administration
Informationen		
Name	SOF Eschenz Demo 101	
Typ	Controlpoint	
FixUnit Modell	FixUnit Wall	
Nr	101	
Buchstabencode	PN	
ID	esPKPK	
Standort	Swiss-O-Finder Eschenz (Test)	
Schwierigkeit	Einfach	
Tags	Aktivität	
Öffentliches Posten-Bild		
Meldung erfolgt von Beat Schilbach am 28.09.2023		
Gemeindete Defekte		
Freigaben		

Neue Meldung erfassen

Foto hochladen

Datei auswählen

Kommentar

Abbrechen Speichern


Defekte können auch in MyFixcontrol erfasst werden

Defekt melden

Setup in MyFixcontrol


Öffentliche Posteninhalte

- ...müssen in den Bahn-Einstellungen aktiviert werden
- ...können gefiltert werden




Spielregeln...

- ...werden zu Beginn einer Bahn angezeigt
- ...lassen sich wegwlicken/deaktivieren
- ...gelten für alle Bahnen im Projekt
- ...werden daher im Projekt-Setup eingetragen



Eigene Position anzeigen

- Wird bei «Defekt melden» oder «GPS-Position» kein Posten gefunden, erscheint ein Hinweis mit Möglichkeit auf Karte Position anzuzeigen



Weitere Funktionen

Setup in MyFixcontrol



Projektkarte mit Favoriten und Button für private Projekte



Bahnliste eines Projektes



Bahnliste eines Projektes




Wenn GPS aktiviert, können Defekte gemeldet werden




Dynamische Karten

Einstellungen bestätigen




Posteninhalte werden abhängig von der Bahn angezeigt



Filtermöglichkeiten (Schwierigkeit und eigene Stichworte selbst definierbar)



Veröffentlichung definieren



Posteninhalte nochmals anzeigen

Integrierte Karte

Posteninhalte erlauben öffentlich sichtbar zu sein

Integrierte Filter

Manuelles Abbrechen

Resultatanzeige

Funktionsübersicht FixFinder App